

kerr**ock**
by KOLPA



Nieskończona siła wyobraźni.

PUTEREA INFINITĂ A IMAGINAȚIEI.

A KÉPZELET VÉGTELEN HATALMA .

Spis treści

Conținut

Tartalom

6	KOLPA. KOLPA. KOLPA.
8	TRWAŁOŚĆ. DURABILITATE. FENNTARTHATÓSÁG.
10	RECYKLING. RECICLARE. ÚJRAHASZNOSÍTÁS.
13	RYNEK. PIAȚĂ. PIAC.
15	KERROCK. KERROCK. KERROCK.
16	WŁAŚCIWOŚCI. CARACTERISTICI. TULAJDONSÁGOK.
22	PRODUKCJA KERROCK. PRODUCȚIA KERROCK. KERROCK GYÁRTMÁNYOK.
25	WNĘTRZA. INTERIOR. BELTÉR.
26	SPÓJRZCIE W GŁĄB SIEBIE. ARUNCAȚI O PRIVIRE ÎN INTERIORUL DVS. NÉZZE ÚJ SZEMMEL BELSŐ TEREIT.
29	ŁAZIENKA. BAIA. FÜRDŐSZOBA.
32	KUCHNIA. BUCĂȚĂRIE. KONYHA.
37	HOTEL. HOTEL. SZÁLLODA.
41	MEDYCYNÁ. MEDICINĂ. EGÉSZSÉGÜGY.
44	SPRZEDAŻ DETALICZNA. VÂNZAREA CU AMĂNUNTUL. KISKERESKEDELEM.
49	POMIESZCZENIA SŁUŻBOWE. SPAȚII DE AFACERI. ÜZLETHELYISÉGEK.
53	INSTYTUCJE PUBLICZNE. INSTITUȚII PUBLICE. KÖZINTÉZMÉNYEK.
57	WELLNESS. WELLNESS. WELLNESS.
60	ŻEGLARSTWO. NAUTICĂ. HAJÓZÁS.
64	KARAWANING. CAMPING. LAKÓKOSCIK.
69	NA ZEWNĄTRZ. EXTERIOR. KÜLTÉR.
71	TWÓRCA PIERWSZEGO WRAŻENIA. CREATORUL PRIMEI IMPRESII. ELSŐ BENYOMÁST KELT.

77	KOLORY. CULORI. SZÍNEK.
78	UNI LIGHT.
80	UNI DARK.
82	GRANIT.
84	TERRAZZO.
86	NATUR.
90	MARBLE.
94	MIDNIGHT BLACK.
94	LUMINO.
94	LUMINACO.
95	METALIC.
95	KERROCK MF.
95	EASY SHAPING.
99	PRODUKTY KERROCK. PRODUSE KERROCK. KERROCK TERMÉKEK.
101	UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.
123	UMYWALKI I UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE ȘI BOLURI DE LAVOARE PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK ÉS MOSDÓTÁLAK.
131	ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE. CHIUVEȚE DE BUCĂȚĂRIE. KONYHAI MOSOGATÓK.
136	—— Kerrock inox. Kerrock inox. Kerrock inox.
138	UMYWALKI DO LABORATORIÓW. LAVOARE PENTRU LABORATOARE. MOSDÓKAGYLÓK LABORATÓRIUMOK SZÁMÁRA.
141	WANIENKI. CĂZI DE BAIE. FÜRDŐKÁDAK.
145	WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI. ECHIPAMENT DE BAIE. FÜRDŐSZOBA FELSZERELÉS.
146	—— Wanny. Căzi de baie. Fürdőkádak.
157	—— Brodziki. Căzi de duș. Zuhanytálcák.
164	—— Panele prysznicowe. Tije de duș. Zuhanyoszlopok.
169	OKŁADZINY DEKORACYJNE. PLACAREA DECORATIVĂ. DEKORATÍV BURKOLAT.
173	QUICKQUBE. QUICKQUBE. QUICKQUBE.
176	KERRWALL. KERRWALL. KERRWALL.
180	STANDARDOWE WYMIARY PŁYT. DIMENSIUNILE STANDARD ALE PLĂCILOR. SZABVÁNYOS LAPMÉRETEK.
183	DANE TECHNICZNE. DATE TEHNICE. MŰSZAKI ADATOK.
185	CERTYFIKATY. CERTIFICATE. TANÚSÍTVÁNYOK.

Kolpa

Nazwani na cześć rzeki, w miejscu otoczonym wzgórzami porośniętymi winoroślą i lasami brzozowymi, od pięciu dekad z dumą utrzymujemy pozycję wiodącej marki łazienkowej w Europie.

Rozwój, innowacje i trendy są podstawą naszej pracy. Bezkompromisowa jakość to gwarancja, która zapewnia naszym markom – gamie armatury łazienkowej premium Kolpasan i innowacyjnemu materiałowi kompozytowemu Kerrock – najwyższy poziom zaufania i reputacji.

Kolpa

Numită după un râu, într-un loc înconjurat de dealuri acoperite de vii și păduri de mesteacăn, compania noastră și-a menținut cu mândrie poziția de lider în domeniul băilor în Europa în ultimele cinci decenii. Dezvoltarea, inovarea și tendințele sunt pietrele de temelie ale activității noastre. Calitatea fără compromisuri este garanția care conferă mărcilor – gama Kolpasan de accesorii de baie premium și materialul compozit inovator Kerrock – cel mai înalt nivel de încredere și reputație.

Kolpa

A folyóról elnevezett, szőlőhegyek és nyírfaerdők által körülölelt helyen, az elmúlt öt évtizedben büszkén tartottuk meg vezető fürdőszobamárka pozícionkat Európában.

Munkánk sarokkövei a fejlesztés, az innováció és a trendek. A kompromisszumok nélküli minőség a garancia, amely márkánknek – a Kolpasan prémium kategóriás fürdőszobai szerelvényeknek és az innovatív Kerrock kompozit anyagnak – a legmagasabb szintű bizalmat és hírnevet biztosítja.



95%

ODPADÓW JEST Z POWODZENIEM
PODDAWANYCH RECYKLINGOWI.
95% DIN DEȘEURI SUNT
RECICLATE CU SUCCES.
95%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTJUK
A HULLADÉKOT.

1/3

WYTWARZANIE WŁASNEJ
ZIELONEJ ENERGII.
1/3 ENERGIE VERDE
PROPRIE GENERATĂ.
1/3 RÉSZBEN SAJÁT ZÖLD
ENERGIÁT HASZNÁLUNK.

-65%

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA
WODY PITNEJ.
-65% MAI PUȚINĂ APĂ
POTABILĂ CONSUMATĂ.
-65%-KAL CSÖKKENTETTÜK
AZ IVÓVÍZFOGYASZTÁST.

ZMNIEJSZENIE WPŁYWU
NA ŚRODOWISKO.
REDUCEREA IMPACTULUI
ASUPRA MEDIULUI.
A KÖRNYEZETI HATÁSOK
CSÖKKENTÉSE.

Trwałość

„Posiadając certyfikat środowiskowy ISO 14001, nieustannie poszukujemy nowych sposobów wykorzystania zrównoważonych surowców. Jesteśmy świadomi jak ważną rolę odgrywamy w obszarze odpowiedzialności społecznej. Dla przyrody, środowiska lokalnego i szerszego społeczeństwa. Angażujemy się w działania na rzecz przyszłych pokoleń, dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom, chcemy stworzyć największy ślad jakościowy pozostawiając jak najmniejszy ślad dla środowiska”.

Dyrektor Generalny Borut Šterbenc

Durabilitate

„Semnând cu certificatul de mediu ISO 14001, căutăm în mod constant noi modalități de a utiliza materii prime durabile. Suntem conștienți de rolul important în ceea ce privește responsabilitatea socială. Pentru natură, mediul local și societate în general. Angajați față de generațiile viitoare, prin produse și soluții inovatoare, dorim să creăm cea mai mare amprentă de calitate și cea mai mică amprentă pentru mediu.”

Director general Borut Šterbenc

Fenntarthatóság

„Az ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvány birtokában folyamatosan keressük a fenntartható nyersanyagok felhasználásának új módjait. Tudjuk, hogy ezek fontos szerepet játszanak vállalatunk társadalmi felelősségvállalásában. A természet, a helyi környezet és a szélesebb társadalom iránt. A jövő nemzedékei iránti elkötelezettségünk arra sarkall minket, hogy innovatív megoldásokkal emeljük a legmagasabb szintre termékeink minőségét és csökkentsük a legkisebbre környezeti lábnyomunkat.”

Borut Šterbenc vezérigazgató

UDZIAŁ
OGRZEWANIA
Z WŁASNYCH
ŹRÓDEŁ.
PONDEREA
ÎNCĂLZIRII DIN
SURSE PROPRII.
NAGYRÉSzt SAJÁT
FORRÁSBÓL
FEDEZZÜK FŰTÉSI
ENERGIÁNKAT.

Recykling

Pozostałości materiału Kerrock mogą być ponownie wykorzystane, surowiec z recyklingu nadaje się do produkcji nowych płyt Kerrock, a także do innych alternatywnych zastosowań i produktów.

W Kolpa ponownie wykorzystujemy odpady płyt Kerrock w określonych kolorach. Te ścinki płyt Kerrock są mielone, przesiewane do określonych rozmiarów i wykorzystywane do produkcji nadających się do recyklingu płyt Kerrock w określonych kolorach. Dzięki cyrkulacji materiału zmniejszamy ślad węglowy Kerrock bez poświęcania jego JAKOŚCI, trwałości i piękna.

Reciclare

Reziduurile de material Kerrock pot fi reutilizate ca materie primă reciclabilă pentru producția de noi plăci Kerrock, precum și pentru alte utilizări și produse alternative.

În Kolpa, reutilizăm deșeurile de plăci Kerrock de anumite culori. Aceste resturi de plăci Kerrock sunt măcinate, cernute în fracțiuni de dimensiuni specifice și utilizate pentru producția de plăci Kerrock reciclabile în anumite culori. Prin circulația materialului, reducem amprenta de carbon a Kerrock fără a sacrifica CALITATEA, durabilitatea și frumusețea acestuia.

Újrahasznosítás

A Kerrock hulladékok újrahasznosíthatók új Kerrock lapok gyártásához, valamint más alternatív felhasználási módokhoz és termékekhez.

A Kolpában adott színű Kerrock lapok hulladékát használjuk fel újra. A Kerrock laphulladékokat felaprítjuk, frakciókra szítáljuk és újra felhasználjuk adott színű újrahasznosított Kerrock-panelek gyártásához.

Az anyag körforgatása révén csökkentjük a Kerrock szénlábnymát anélkül, hogy feláldoznánk MINŐSÉGÉT, tartósságát ÉS szépségét.



PLYTA KERROCK Z
RECYKLINGU
PLACĂ RECICLATĂ
KERROCK
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
KERROCK LAPOK

ȘCINKI KERROCK
RESTURI DE LA
TĂIERE KERROCK
KERROCK
MARADÉKOK

UZIARNIENIE KERROCK Z RECYKLINGU
SFĂRĂMĂTURI KERROCK RECICLATE
ÚJRAHASZNOSÍTOTT KERROCK APRÍTÉK

BRILLIANTE
1080



SNOWFALL
9257



ICEBERG
N 1258



GRAYWACKE
N 9259





Rynek

Dzięki innowacyjnym materiałom z ufnością patrzymy w przyszłość i z powodzeniem podbijamy nawet najbardziej wymagające rynki.

Piață

Cu ajutorul materialelor inovatoare, privim cu încredere spre viitor și cucerim cu succes chiar și cele mai exigente piețe.

Piac

Innovatív anyagainkkal magabiztosan tekintünk a jövőbe, és sikeresen hódítjuk meg a legigényesebb piacokat is.



WYPRODUKOWANO W
EUROPIE
FABRICAT ÎN EUROPA
EURÓPAI TERMÉK



JAKOŚĆ
CALITATE
MINŐSÉG



WYMIARY
NIESTANDARDOWE
DIMENSIUNI LA COMANDĂ
EGYEDI MÉRETEK



NIEOGRANICZONE
MOŻLIWOŚCI
PROJEKTOWANIA
POSSIBILITĂȚI NELIMITATE
DE DESIGN
KORLÁTLAN
FORMATERVEZÉSI
LEHETŐSÉGEK



KOLORY NA ŻYCZENIE
CULORI LA COMANDĂ
SZÍNEK IGÉNY SZERINT



NIŻSZY ŚLAD WĘGLOWY
AMPRENTĂ DE CARBON
MAI MICĂ
ALACSONYABB
SZÉNLABNYOM

BOKSYT
BAUXITĂ
BAUXIT



WODOROTLENEK
GLINU
HIDROXID DE
ALUMINIU
ALUMÍNIUM-HIDROXID



100 % NA BAZIE
AKRYLU
100 % PE BAZĂ DE
ACRILIC
100%-BAN AKRIL
ALAPÚ



Kerrock

Udana przeszłość sprawiła, że jest to materiał przyszłości.
Wyrafinowana formuła kompozytu Kerrock, oparta na wodorotlenku glinu i akrylu, zapewnia nieporowaty i jednnorodny nośnik estetyki i funkcjonalności.

Dzięki sile kamienia i ciepłu słońca, za każdym razem robi wspaniałe wrażenie we wnętrzach i na zewnątrz.

Poznajcie go. A potem włączycie wyobraźnię.

Kerrock

Un trecut de succes a făcut din el materialul viitorului.
Formularea impecabilă a compozitului Kerrock, pe bază de hidroxid de aluminiu și acrilic, oferă mereu un suport neporos și omogen de estetică și funcționalitate.

Cu forța pietrei și căldura soarelui, face întotdeauna o impresie deosebită în orice interior și exterior.

Faceți cunoștință cu el. Și apoi conectați-vă imaginația.

Kerrock

A sikeres múlt a jövő anyagává tette.
A Kerrock kompozit kifinomult, alumínium-hidroxid és akril alapú összetétele pórusmentes és homogén, esztétikus és funkcionális hordozót eredményez.

A kő erejével és a nap melegével minden alkalommal nagyszerű benyomást kelt minden belső és külső téren.

Ismerje meg. S kapcsolja be képzelőerejét.

Właściwości Caracteristici Tulajdonságok



ŁATWY W CZYSZCZENIU

Pomimo częstego narażenia na trudne do usunięcia plamy, pozostaje plamoodporny.

Cokolwiek go spotka, bardzo łatwo go wyczyścić przy użyciu zwykłych kuchennych środków czyszczących.

UȘOR DE CURĂȚAT

În ciuda petelor infame, rămâne imaculat.

Orice i s-ar întâmpla, este atât de ușor de curățat cu produse de curățat obișnuite.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ

A rosszhírű foltok ellenére továbbra is szeplőtelen. Bármí történjék is vele, könnyen tisztítható szokásos konyhai eszközökkel.



100 % AKRYL

Jakość jest kluczowym składnikiem Kerrock. Nie zawiera poliestru, dlatego po przecięciu nie śmierdzi, nie pali się i pochłania mniej brudu.

100 % ACRYL

Ingredientul cheie al Kerrock este calitatea. Pentru că nu conține poliester, nu miroare la tăiere, nu arde și absoarbe mai puțină murdărie.

100% AKRIL

A Kerrock legfontosabb összetevője a minőség. Mert polisztermentes, vágáskor szagtalan, nem ég és kevesebb szennyeződést enged magába.



PRZYJAZNY DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Kerrock jest wysoce zrównoważony od samego początku, a także bezpieczny w kontakcie z żywnością, co potwierdza szereg certyfikatów od społeczności profesjonalistów.

PRIETENOS PENTRU SĂNĂTATE ȘI MEDIU

Încă de la înființare, Kerrock a fost extrem de durabil și, în același timp, sigur în contact cu alimentele, fapt confirmat și de către comunitatea profesională cu gama sa de certificate.

EGÉSZSÉGES ÉS KÖRNYEZETBARÁT

A Kerrock eleve rendkívül tartós, és az élelmiszerekkel érintkezve is biztonságos, amit számos szakmai tanúsítvány is bizonyít.



NIEPOROWATY

Zawsze nienaruszone i nieskazitelnie piękne powierzchnie, na których nie ma miejsca dla intruzów.

Cecha, która sprawia, że jest to idealne rozwiązanie w wilgotnych i mokrych warunkach.

NEPOROZITATE

Întotdeauna suprafețe intacte și impecabil de frumoase în care nu există loc pentru intruși.

O caracteristică care îl face perfect pentru condiții de umezeală și ploaie.

NEM PORÓZUS

Mindig ép és makulátlanul szép a felülete, s nem találunk rajta behatolási lehetőséget a betolakodók.

Ez tökéletessé teszi nedves és párás körülmények között.





NIEWIDOCZNE ŁĄCZENIA

Estetyka bez zakłóceń. Formy, które ogranicza jedynie wyobraźnia.

ÎMBINĂRI INVIZIBILE

Estetică, fără întreruperi. Forme care sunt limitate doar de imaginația dumneavoastră.

LÁTHATATLAN ILLESZTÉSEK

Esztétika, hézagok nélkül. Formák, amelyeknek csak a képzelet szab határt.



ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I TEMPERATURĘ

Na zewnątrz. Wewnątrz. Gorąco. Zimno.
Mokro. Sucho.

Twardy i niewrażliwy, gdziekolwiek
by nie był.

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ, CLIMĂ

Afară. Înuntru. Fierbinte. Rece. Umed.
Uscat. Dur și insensibil, oriunde ar fi.

KLÍMA- ÉS HŐÁLLÓSÁG

Kívül. Belül. Forró. Hideg. Nedves. Száraz.
Kemény és ellenálló, mindenhol.



ODPORNOŚĆ UV

Wspaniały kolor i tekstura.
Taki jak pierwszego dnia – codziennie.
Niezależnie od ekspozycji na promienie
słoneczne.

REZISTENȚA LA UV

Culoare și textură lucioasă.
Ca în prima zi – în fiecare zi. În pofida
expunerii la razele soarelui.

UV-ELLENÁLLÓ

Fényes színű és textúrájú.
Az első naptól kezdve – minden nap.
Függetlenül a napsugárzásnak való
kitettségtől.



SAMOGASNĄCY

Dzięki swojej ognioodporności, Kerrock
stanie się Waszym bezpiecznym
towarzyszem życia.

AUTOSTINGĂTOR

Cu caracterul său ignifug, Kerrock va
deveni tovarășul dvs. de viață sigur.

ÖNOLTÓ

Lángálló jellegével a Kerrock háztartása
biztonságos része lesz.





ANTYBAKTERYJNY KERROCK+

Antybakteryjny Kerrock dla powierzchni wolnych od zarazków przy każdym dotknięciu. Król czystych pomieszczeń w placówkach opieki zdrowotnej oraz w strefach przygotowywania żywności.

KERROCK ANTIBACTERIAN+

Kerrock antibacterian pentru suprafețe fără germeni la fiecare atingere. Regele spațiilor curate din instituțiile medicale și zonele de pregătire a alimentelor.

ANTIBAKTERIÁLIS KERROCK+

Antibakteriális Kerrock, amelyen a baktériumok nem maradnak meg. A tisztaság királya egészségügyi intézmények helyiségeiben és élelmiszer-előkészítési területeken.



KERROCK EASY SHAPING

Najnowocześniejsza innowacja, która ułatwia termoformowanie mniejszych promieni. Projektanci mogą wyrażać siebie z prawdziwą swobodą i tworzyć imponujące formaty we wnętrzach na zewnątrz.

KERROCK EASY SHAPING

O inovație de ultimă generație care facilitează termoformarea suprafețelor de diametre mai mici. Creatorii se pot exprima cu adevărat liber cu acest material și realizează formate impresionante în domeniul interiorului și exteriorului.

KERROCK EASY SHAPING

Csúcsinnováció, amely megkönnyíti kisebb lekerekítési sugarak hőformázását. A formatervezők és belsőépítészek szabad kezet kapnak lenyűgöző formák létrehozására beltéri és kültéri helyeken.



PRZEZROCZYSTY

W specjalnej wersji Kerrock może odzwierciedlić grę światła, która przenika przez jego niezachwianą strukturę.

TRANSPARENT

Într-o versiune specială, Kerrock poate să creeze un joc de lumini care se filtrează prin structura sa neclintită.

ÁTLÁTSZÓ

Egy speciális változatában a Kerrock játékosan és esztétikusan átengedi a fényt.



KERROCK MF

Kerrock MF stał się pierwszym wyborem dla branży żeglarskiej i przemysłu stocznioowego. Spełnia najwyższe normy zgodnie z dyrektywą MED, dzięki czemu otrzymał certyfikat IMO.

KERROCK MF

Kerrock MF a devenit prima alegere pentru industria nautică și a construcțiilor navale. Îndeplinește cele mai înalte standarde în conformitate cu Directiva MED, ceea ce îl face demn de certificatul IMO.

KERROCK MF

A Kerrock MF a hajózásban és a hajóépítő iparban is kedvenc anyaggá vált. Megfelel a MED-irányelvek szerinti legszigorúbb szabványoknak, amit IMO-tanúsítvány is bizonyít.





760 mm x 3600 mm

930 mm x 3600 mm

1350 mm x 3600 mm

1520 mm x 3600 mm

Produkcja Kerrock



Szerokości płyt Kerrock: 500–1600 mm grubość płyt Kerrock: 4–27 mm



Kolor z palety RAL lub dowolny inny kolor stworzymy w bardzo krótkim czasie (dwa tygodnie); kolor możemy stworzyć również dla małej liczby płyt z wyjątkiem kolorów Natur i Marble



Własna produkcja umywalek i zlewozmywaków Kerrock na wymiar



Własna produkcja i barwienie klejów



Produkcja antybakteryjnego Kerrock



Produkcja Kerrock odpornego na promieniowanie UV do zastosowań zewnętrznych



Lățimea plăcilor Kerrock: 500–1600 mm grosimea plăcilor Kerrock: 4–27 mm



Culoarea conform diagramei de culori RAL sau orice alte culori sunt dezvoltate într-un timp foarte scurt (două săptămâni); culoarea poate fi dezvoltată pentru cantități mai mici de plăci cu excepția culorilor Natur și Marble



Producție proprie de boluri și chiuvete Kerrock personalizate



Producție proprie și nuanțarea adezivilor



Producția de Kerrock antibacterian




Producția de Kerrock rezistent la UV pentru suprafețe exterioare




4 mm




6 mm



9 mm



12 mm



18 mm

Kerrock gyártmányok



A Kerrock lapok szélessége: 500–1600 mm a Kerrock lapok vastagsága: 4–27 mm



RAL vagy bármely más színt nagyon rövid idő (két hét) alatt fejlesztünk ki; a kívánt színt kisebb lapmennyiségekhez is kifejlesztjük kivéve a Nature és a Marble színeket



Kerrock tálak és mosdók saját gyártása személyre szabottan



Ragasztók házon belüli gyártása és színezése



Antibakteriális Kerrock gyártása



UV-álló Kerrock gyártása kültéri felületekhez

**Tworzymy
nowe kanały
przepływu
możliwości.**

CREĂM NOI CANALE PENTRU FLUXURILE
DE OPORTUNITĂȚI.

ÚJ CSATORNÁKAT ALAKÍTUNK A
LEHETŐSÉGEK ÁRAMLÁSÁHOZ.

**Wnętrza
Interior
Beltér**

Spójrzcie w głąb siebie

Poddajcie się emocjom i nadajcie im formę. Wejdźcie w objęcia odważnej estetyki. Cieszcie się świeżością natury, bezpieczeństwem przemysłowej funkcjonalności i przebywaniem w domu.

Aruncati o privire în interiorul dvs

Lăsați-vă pradă emoțiilor și dați-le formă. Adoptați o estetică îndrăznească. Bucurați-vă de prospețimea naturii, de siguranța unei funcționalități bine gândite și numiți locuința casă.

Nézzte új szemmel belső tereit

Adja át magát érzelmeinek, és rajzoljon hozzájuk formát. Vállalja fel a merész esztétikát. Élvezze a természet frissességét, a jól átgondolt funkcionalitás biztonságát – és hívja otthonának.





Łazienka

Poranna motywacja lub wieczorne odstresowanie.
Łazienka, która już dawno przestała służyć wyłącznie
klasycznej pielęgnacji ciała i oferuje Ci codzienny zen.

*UŻYCIE: Blaty z umywalkami/półki/regaly/etażerki/
okładziny ścienne – alternatywa dla płytek ceramicznych*

Baia

Motivația de dimineață sau eliberarea de stres seara.
Baia care a depășit de mult timp îngrijirea corporală
tradițională și oferă ființei dvs. zen-ul zilnic.

*UTILIZARE: Blaturi de lavoare cu boluri/polițe/rafturi/
rafturi/etajere/placări de pereți – o alternativă la plăcile
ceramice/faianță*

Fürdőszoba

Motivazione mattutina o lavaggio dello stress serale.
Un bagno che da tempo supera la classica cura del corpo
e offre al tuo essere lo zen quotidiano.

*UTILIZZO: Piani lavabi/mensole/scaffali/ripiani/
rivestimenti murali – un'alternativa alle piastrelle in
ceramica*



Kuchnia

Kuchnie Kerrock. To kwestia dobrego smaku i zdrowego rozsądku. Zdrowy w dotyku i odporny mechanicznie na wszelkie kulinarne przygody.

UŻYCIE: Blaty ze zlewozmywakami/okładziny ścienne/stoły/wyspy kuchenne/półki/regaly

Bucătărie


Bucătării Kerrock. Este o chestiune de bun gust și de bun simț. Sănătoase la atingere și rezistente mecanic la toate aventurile culinare.

UTILIZARE: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie/placări de pereți/mese/insule de bucătărie/polițe/rafturi

Konyha


Kerrock konyhák. Jó ízlés és átgondoltság. Egészséges, kellemes tapintású és mechanikusan ellenáll minden konyhai kalandnak.

HASZNÁLAT: Konyhai mosogatók munkalapok/falburkolatok/asztalok/konyhaszigetek/polcok/állványok




Project: Antinorma
Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Vlad Patru


Project: Antinorma
Romania
Architecture: Phenomena laboratory,
Photography: Vlad Patru



Project: More is more
Romania
Architecture: Phenomena laboratory,
Photography: Vlad Patru



Project: Apartment S
Architecture: Sara Lungu | Magio Design
Studio
Photography: Sebastian Stan



Project: House L
Slovenia
Architecture: Jakob Grahek
Photography: JGdesign



Project: Jaz in the City Vienna
Vienna, Austria

Hotel

W świecie wymagających hotelarzy Kerrock stał się niezastąpionym partnerem. Dzięki wielu kolorom, wymiarom i niewidocznym łączeniom oferuje praktycznie nieograniczone możliwości projektowania. Łatwość czyszczenia i konserwacji to wisienka na torcie dobrze przemyślanej inwestycji.

UŻYCIE: Lady recepcyjne/lady barowe/przegrody restauracyjne/blaty/okładziny ściennie/półki/regaty/elementy łazienkowe/blaty/okładziny ściennie/pojemnik do przechowywania walizek/fasady/bary basenowe/okładziny wellness/lady/regaty/elementy dekoracyjne

Hotel


Într-o lume a hotelierilor exigenți, Kerrock a devenit un partener indispensabil. Cu numeroasele sale culori, dimensiuni și îmbinări invizibile, oferă posibilități de design practic nelimitate. Ușurința de curățare și întreținere adaugă cireașa de pe tort la o investiție bine gândită.

UTILIZARE: Blaturi de recepție/blaturi de lobby bar/separatoare de restaurant/blaturi de masă/placări de pereți/polițe/rafturi/elemente de baie/blaturi de masă/placări de pereți/container pentru depozitarea valizelor/fațade/baruri de piscină/placări de wellness/blaturi/rafturi/elemente decorative

Szálloda

A Kerrock az igényes szállodatulajdonosok nélkülözhetetlen partnerré vált. Számos színével, méretével és láthatatlan illesztéseivel gyakorlatilag korlátlan formatervezési lehetőségeket kínál. Könnyű tisztítás és karbantartás, egy jól átgondolt beruházás koronája.

HASZNÁLAT: Recepció pultok/lobby bárpultok/éttermi elválasztók/asztallapok/falburkolatok/polcok/állványok/fürdőszobai elemek/asztallapok/falburkolatok/bőrpöntároló/homlokzatok/medencebárok/wellness burkolatok/pultok/állványok/dekorációs elemek



Hotel Princess 5*
Jastrebarsko, Croatia

Project: Oxford
Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Vlad Patru





Project: Cronos MED
Architecture: Egnilibrium Design
Photography: Tudor Cucu
Installation: Romtexim

Medycyna

Czyste pomieszczenia są dość łatwe do osiągnięcia dzięki tworzywu Kerrock. Można go znaleźć w obiektach medycznych, aptekach i wszędzie tam, gdzie wymagane są antybakteryjne powierzchnie, które są również łatwe do czyszczenia i konserwacji.

UŻYCIE: Lady recepcyjne/lady ambulatoryjne/lady chirurgiczne/miękkie lady laboratoryjne/okładziny ścienne/ściany sanitarne/łazienki i okładziny quickqube/ściany pomieszczeń czystych – sale operacyjne/elementy łazienek

Medicină

Spațiile curate sunt ușor de obținut cu Kerrock. Se găsește în medicină, în industria farmaceutică și oriunde este nevoie de suprafețe antibacteriene care sunt, în același timp, ușor de curățat și de întreținut.

UTILIZARE: Ghișee de recepție/ghișee de ambulatoriu/blaturi cabinete medicale/blaturi de laborator »soft«/placări de pereți/pereti sanitari/băi și placări quickqube/pereti spații curate – săli de operație/elemente de baie

Egészségügy

Kerrockkal tiszta helyiségek is könnyen kialakíthatók. Megtalálható a gyógyászati intézményekben, a gyógyszeriparban és mindenhol, ahol antibakteriális felületekre van szükség, amelyek könnyen tisztíthatók és karbantarthatók.

HASZNÁLAT: Recepciós pultok/ambuláns pultok/műtőpultok/„puha” laboratóriumi pultok/falburkolatok/szaniter falak/quickqube fürdőszobák és burkolatok/tisztaszobai falak – műtők/fürdőszobai elemek

Project: Cronos MED
Architecture: Eqnilibrium Design
Photography: Tudor Cucu
Installation: Romtexim



Čelesnik Dental Centre
Bled, Slovenia



Project: Recepcia zubnej ambulancie DominoDent
Slovakia
Architecture: Dizajne s.r.o.
Photography: Dizajne s.r.o.
Installation: Dizajne s.r.o.



Izola Emergency Centre
Slovenia

Sprzedaż detaliczna

Handel detaliczny potrzebuje dużej sprzedaży. Liczy się każda drobnostka, ponieważ konsumenci dokonują zakupów wszystkimi zmysłami. Uwiedź go od pierwszego wejrzenia, dotyku i emocji. Gdy w grę wchodzi Twoja firma, myślimy o wszystkim.

UŻYCIE: Lady recepcyjne/elementy dekoracyjne/lady toaletowe/okładziny ścienne/elementy łazienkowe/ściany sanitarne

Vânzarea cu amănuntul


Vânzarea cu amănuntul are nevoie de multe vânzări. Și aici orice lucru mărunț contează, deoarece consumatorul face cumpărături cu toate simțurile sale. Vrajiți-l la prima vedere, atingere și emoție. Când vine vorba de afacerea dvs., ne gândim la toate.

UTILIZARE: Ghișee de recepție/elemente decorative/blaturi de toaletă/placări de pereți/elemente de baie/pereți sanitari

Kiskereskedelem

A kiskereskedelemben sok vevőre van szükség. Itt minden apróság számít, mert a vevők minden érzékszervükkel vásárolnak. Bűvölje el őket első látásra, érintésre és érzelmi élményre. Ha az Ön vállalkozásáról van szó, mi mindenre gondolunk.

HASZNÁLAT: Recepciós pultok/dekorációs elemek/WC pultok/falburkolatok/fürdőszoba elemek/szsaniter falak



Project: Cronos by the Sea
Constanta, Romunija
Installation: SC ROMTEXIM SRL




Flower boutique Floriday
Moscow City, Russia
Design: RUUMZ Studio
Photography: E. Kulibaba



Project: JEM Urbanwear
Konstanz, Germany
Design: Studio DLF
Photography: Daniele Luciano Ferrazzano



Project: Overkill Women
Berlin Kreuzberg, Germany
Design: Studio DLF / plus 4930
Photography: Overkill



Project: Apartment Złota 44, Warsaw
Warsaw, Poland
Fabricator: RC Design sp. z o. o.
Design: Hernan Gomez
Photography: RC Design sp. z o.o.

Pomieszczenia służbowe

Pomieszczenia służbowe. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowoczesne środowisko biurowe, stylową salę konferencyjną czy relaksującą salę konferencyjną, nasz zespół ekspertów sprawi, że Twoja przestrzeń biznesowa będzie emanować profesjonalizmem i sukcesem, dzięki najwyższej jakości materiałom Kerrock.

UŻYCIE: Recepcje/lobby/biura/sale konferencyjne/pokrycia dekoracyjne/toalety

Spații de afaceri

Spații de afaceri. Fie că este vorba de un mediu de birouri moderne, sală de conferințe elegantă sau o sală de ședințe relaxantă, echipa noastră de experți va face ca spațiul dvs. de afaceri să radieze profesionalism și succes cu ajutorul materialelor Kerrock de calitate superioară.

UTILIZARE: Zone de recepție/holuri/birouri/săli de ședință/placări decorative/toalete

Üzlethelyiségek

Üzlethelyiségek. Legyen szó modern irodai környezetről, stílusos konferenciateremről vagy nyugodt tárgyalóról, szakértőink csapata kiváló minőségű Kerrock anyagokkal teszi azt professzionalizmust és sikert sugárzóvá.

HASZNÁLAT: Recepciók/előterek/irodák/tárgyalók/dekoratív burkolatok/WC-k


Projekt: Reception Desk
Arkkitehtitoimisto Olla Oy, Finska
Architecture: Tiina Lipponen, interior architect
Manufacturer: Helsingin Mittapuu Oy
Photography: Tea Ellala




Mizarstvo Grošelj
Slovenia



Project: Table de la salle de réunion de TBV Automobiles à Oberhoffen-sur-Moder
Alsace, Francija
Architecture: Projet Privé
Photography: Prise de vue par l'installateur
Installation: ASGH à Oberhoffen-sur Moder





Project: Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont
Hungary
Architecture: Narmer Építészeti Stúdió
Photography: Alexandra Szűcs
Photography
Installation: Nezozen KFT

Instytucje publiczne

Kiedy tworzyce przestrzeń publiczną w lokalnej architekturze, jej kluczową cechą jest absolutna funkcjonalność i trwałość. To są powody, dla których Kerrock staje się złotym standardem w tej dziedzinie.

Instituții publice

Atunci când plasați spațiul public în arhitectura peisagistică, caracteristica sa cheie este funcționalitatea și durabilitatea absolută. Motivele pentru care Kerrock devine standardul de aur în acest domeniu.

Közüntézmények

A közterek legfontosabb helyi építészeti jellemzője az abszolút funkcionalitás és a fenntarthatóság. Okok, amiért a Kerrock arany standarddá válik e területen.

MOL Cikava
Grosuplje, Slovenija



Petrol Barje
Ljubljana, Slovenia

Projekt: Etele Plaza
Hungary
Photography: SVM Sortiment Vállalkozási KFT
Installation: Aleksandra Szűcs Photography





Wellnes hotel Rivera
Portorož, Slovenia

Wellness

Wodny taniec pa nieskończonych formach. Taniec relaksu umysłu i ciała. Kerrock – miejsce dobrego samopoczucia, które za każdym razem przekracza oczekiwania.

Wellness

Dansul apei în forme infinite. Un dans al relaxării minții și trupului. Kerrock – locul stării de bine care depășește așteptările de fiecare dată.

Wellness

Végtelen formákon táncoló víz. Az elme és a test ellazulásának tánca. Kerrock – a jó közérzet anyaga, amely minden alkalommal felülmúlja az elvárásokat.



Żeglarstwo

Wodoodporność, funkcjonalna estetyka i certyfikat IMO.
Żeglarze go po prostu uwielbiają!

*UŻYCIE: Blaty kuchenne/zlewozmywaki/okładziny
ścienne kuchenne/blaty łazienkowe/zlewozmywaki
łazienkowe/okładziny ścienne łazienkowe/blaty stołowe*

Nautică


Rezistență la apă, estetică funcțională și certificat IMO.
Nautica o adoră!

*UTILIZARE: Blaturi de bucătărie/chiuvete/placarea
pereților de bucătărie/blaturi de baie/chiuvete de baie/
placarea pereților de baie/blaturi de masă*

Hajózás

Vízállóság, funkcionális esztétika és IMO-tanúsítvány.
Imádják a tengerészek!

*HASZNÁLAT: Konyhapultok/mosogatók/konyhai
falburkolatok/fürdőszobai pultok/mosdók/fürdőszobai
falburkolatok/asztallapok*



Elan Yachts
Slovenia



AIDAnova
Germany
Photography: Ingrid Fiebak-Kremer

AIDAnova
Germany
Photography: Ingrid Fiebak-Kremer



Karawaning

Wakacje, podróże i poczucie wolności w ograniczonej przestrzeni. Paradoks, któremu niewiele materiałów może dorównać.

Wyrafinowana konstrukcja, która zapewnia lepszą funkcjonalność przy zachowaniu wysokiej estetyki. Odporność na ciepło i wodę. Kerrock.

UŻYCIE: Blaty umywalkowe/blaty kuchenne/okładziny ścienne/elementy dekoracyjne

Camping

Concediu, călătorii și un sentiment de libertate într-un spațiu limitat. Un paradox pe care puține materiale îl pot egala.

Un design sofisticat care asigură o utilizare mai bună și o estetică ridicată. Rezistență la căldură și apă. Kerrock.


UTILIZARE: Blaturi de lavoar/blaturi de bucătărie/placări de pereți/elemente decorative

Lakókocsik

Nyaralás, utazás és a szabadság érzése korlátozott térben. Ezeken kevés anyag tud úrrá lenni.

Igényes kialakítás, amely magas esztétikai színvonalon biztosítja a jobb kihasználtságot. Hő- és vízállóság. Kerrock.

HASZNÁLAT: Mosdópultok/konyhapultok/falburkolatok/díszítő elemek



Adria Mobil, Supersonic
Slovenia



Adria Mobil, Astella
Slovenia




Adria Mobil, Astella
Slovenia

**Doświadczenia
z przeszłości
uksztaltowały
go na materiał
przyszłości.**

EXPERIENȚA TRECUTULUI A MODELAT-O
ÎN MATERIALUL VIITORULUI.

A MÚLT TAPASZTALATAI A JÖVŐ
ANYAGÁVÁ FORMÁLTÁK.

**Na zewnątrz
Exterior
Kültér**



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir

Twórca pierwszego wrażenia

Łącznik świata materialnego i emocjonalnego. Język wartości, estetyki i kultury. Budynek z Kerrock tworzy trwałe ślad. Dla przyszłych pokoleń.

*UŻYCIE: Elewacje/meble zewnętrzne/ławki/blaty/
elementy dekoracyjne/kąpieliska*

Creatorul primei impresii

Legătura dintre lumea materială și cea emoțională. Un limbaj al valorilor, al esteticii și al culturii. Clădirea cu Kerrock creează o amprentă durabilă. Pentru generațiile viitoare.


*UTILIZARE: Fațade/mobilier de exterior/bănci/blaturi de
masă/elemente decorative/ștranduri*

Első benyomást kelt



Összeköti az anyagi és az érzelmi világot. Az értékek, az esztétika és a kultúra nyelvén beszél. A Kerrock maradandó nyomot hagy. A jövő nemzedékek számára.

*HASZNÁLAT: Homlokzatok/kültéri bútorok/padok/
asztallapok/díszítőelemek/fürdők*

Villa Great White
Korčula, Croatia
Photography: Robert Potokar



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir



Project: Villa Olimp
Olimp, Romania
Architecture: Phenomena laboratory
Photography: Cosmin Dragomir



Villa Great White
Korčula, Croatia
Photography: Robert Potokar
















Kolory Culori Színek

**Jaką barwę ma
Twoje życie?**

CE CULOARE ARE LOCUINȚA
DUMNEAVOASTRĂ?

MILYEN SZÍNŰ A LAKÓHELYE?

Uni light

	ARCTIC WHITE 100 		POLAR WHITE 101 		SNOW WHITE 108 
	WHITE ACRYLIC 109 		PEARL WHITE 118 		DAISY WHITE 129 
	FLAMINGO PINK 443 		VANILLA 500 		FRENCH VANILLA 501 
	BISQUE 503 		PASTEL YELLOW 545 		PASTEL GREEN 644 
	ICE BLUE 736 		MISTY GREY 900 		

- 

Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistentă la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.
- 

Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.
- 

Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatóak.
- 

Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetővé teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhethet a hajlatokon.

- 





Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewomywakami, okładziny ścienne, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogató munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.
- 

Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ścienne - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polite, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.
- 

Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.
- 

Przezroczystość – kolor półprzezroczysty po podświetleniu od tyłu. / Translucidență – culoare semitransparentă atunci când este iluminată din spate. / Áttetszőség – háttérvilágítással félig áttetsző szín.

Uni dark

	RUBY PINK 441 		GREY QUARTZITE 513 		SANDSTONE 514 
	FOREST GREEN 645 		ADRIATIC BLUE 729 		INDIGO 737 
	ASH GREY 901 		BLACK 909 		GYPSUM 921 
	WATER STONE 922 		CHARCOAL 923 		BEIGEING 924 

- 

Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru od 5 ΔE do 10 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – Schimbarea culorii de la 5 ΔE la 10 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – 5 ΔE – 10 ΔE színváltozás 10 év alatt.
- 

Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.
- 

Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.
- 

Widoczne drobne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Ușoare urme vizibile după o utilizare intensivă. / Intenzív használat után kisebb nyomok láthatók.
- 

Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatóak.
- 

Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetőség teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhet a hajlatokon.

- 





Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ścienne, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogatók munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.
- 

Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ścienne - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polite, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.
- 

Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stolów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.



Granit

	WOLLASTONITE 1076 		BRILLIANTE 1080 		DOLOMITE GRAIN 1087 
	ICELAND 1090 		SALT AND PEPER 1091 		PYRITE 1093 
	APENINO 1193 		DESERT GOLD 5080 		BASALT 5195 
	CRYOLITE 5196 		HEDENBERGIT 9011 		KYANITE 9081 
	MOLIBDENITE 9095 		ONYX 9099 		

- 

Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru od 5 ΔE do 10 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistența la UV – Schimbarea culorii de la 5 ΔE la 10 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – 5 ΔE – 10 ΔE színváltozás 10 év alatt.
- 

Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.
- 

Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.
- 

Widoczne drobne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Uőoare urme vizibile după o utilizare intensivă. / Intenzív használat után kisebb nyomok láthatók.
- 

Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögőől láthatóak.
- 

Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O optiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetővé teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhet a hajlatokon.

- 

Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ściienne, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogató munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.
- 

Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ściienne - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.
- 






Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.
- 

Przezroczystość – kolor półprzezroczysty po podświetleniu od tyłu. / Translucidență – culoare semitransparentă atunci când este iluminată din spate. / Áttetszőség – háttérvilágítással félig áttetsző szín.
- 

Kolor zawierający materiały pochodzące z recyklingu. / Culoare care conține unele materiale reciclate. / Újrahasznosított anyagot tartalmazó szín.



Terrazzo

	QUARTZ 1050 		ARAGONITE 1052 		GRANULITE 1055 
	SUNRISE 1157 		AZZURE 1158 		ARGENTO 1159 
	VENETIAN 1160 		DIAMOND 1250 		HALITE 1251 
	CRUSHED ICE 1252 		CALCITE 5053 		ALBIT 5061 
	BOTTICINO 5250 		PERLATO ROYAL 5251 		OBSIDIAN 9050 
	SELENITE 9250 		MOONLIGHT 9251 		ANDESITE 9252 
	CHROMITE 9253 		SNOWFALL 9257 		

- 

Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru od 5 ΔE do 10 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistența la UV – Schimbarea culorii de la 5 ΔE la 10 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – 5 ΔE – 10 ΔE színváltozás 10 év alatt.
- 

Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.
- 

Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.
- 

Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatóak.
- 

Kolor zawierający materiały pochodzące z recyklingu. / Culoare care conține unele materiale reciclate. / Újrahasznosított anyagot tartalmazó szín.

- 

Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ściienne, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogatós munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.
- 

Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ściienne - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.
- 

Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stolów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.



Natur



MAGNESITE
N 133



 Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.

 Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatóak.

 Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru curbura indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetővé teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhet a hajlatokon.



WHITE AGATE
N 134



 Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ściennie, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogató munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.

 Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ściennie - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți - o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.

 Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.

 Przezroczystość – kolor półprzezroczysty po podświetleniu od tyłu. / Transluciditate – culoare semitransparentă atunci când este iluminată din spate. / Áttetszőség – háttérvilágítással félig áttetsző szín.



TEAK WOOD
N 548



 Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.

 Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.

 Widoczne drobne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Ușoare urme vizibile după o utilizare intensivă. / Intenzív használat után kisebb nyomok láthatók.intensivo.

 Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatóak.



ICEBERG
N 1258



 Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ściennie, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogatók munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.

 Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ściennie - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.

 Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.



CITRINE
N 5259



GRAYWACKE
N 9259



 Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetővé teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhet a hajlatokon.

 Kolor zawierający materiały pochodzące z recyklingu. / Culoare care conține unele materiale reciclate. / Újrahasznosított anyagot tartalmazó szín.



Marble



BUFFALO
M 123



 Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistentă la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.

 Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatóak.

 Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetőség teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhet a hajlatokon.



HOWLITE
M 124



 Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ścienne, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogató munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.

 Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ścienne - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.

 Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.



DIASPORE
M 1060



- Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru od 5 ΔE do 10 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – Schimbarea culorii de la 5 ΔE la 10 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – 5 ΔE – 10 ΔE színváltozás 10 év alatt.
- Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.

- Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.
- Widoczne drobne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Ușoare urme vizibile după o utilizare intensivă. / Intenzív használat után kisebb nyomok láthatók.
- Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatóak.



GABBRO
M 9078



- Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság: az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetővé teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhet a hajlatokon.

PYROXENE
M 9197



PANTHEON
M 9202




- Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ścienne, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogatók munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.
- Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ściene - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.
- Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.

MIDNIGHT BLACK



NERO
MB 990



LAVASTONE
MB 9955



LUMINO



WHITE
11



LUMINACO



STRONTIANITE
8101



LUXITE
8102



OPAL BROWN
8901



La mezcla original de efecto Terrazzo y partículas translúcidas. A mistura original de efeito Terrazzo e partículas translúcidas. Una miscela originale di effetto Terrazzo e particelle traslucide.

METALIC



PLATINUM
1071*



WHITE GLITTER
1194*



GRAPHITE
9070*




BLACK
SPECULARITE
9170*



* Con brillos / Com purpurina / Con brillantini

KERROCK MF

MED CERTIFICATE



MF 178



EASY SHAPING



ES 112



- Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru od 5 ΔE do 10 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – Schimbarea culorii de la 5 ΔE la 10 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – 5 ΔE – 10 ΔE színváltozás 10 év alatt.
- Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.
- Widoczne drobne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Ușoare urme vizibile după o utilizare intensivă. / Intenzív használat után kisebb nyomok láthatók.
- Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögből láthatók.

- Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ścienne, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogató munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.
- Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ścienne - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazserek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.
- Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.

- Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistență la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.
- Przezroczystość – kolor półprzezroczysty, przeznaczony do podświetlania. / Transluciditate – culoare translucidă atunci când este iluminată din spate. / Áttetszőség – háttérvilágítással áttetsző szín.
- Świetne możliwości termoformowania, które pozwalają na tworzenie trójwymiarowych form. Można tworzyć ekstremalne kształty, ale może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / Termoformabilitate ridicată, care permite crearea de forme tridimensionale. Este posibilă realizarea de forme extreme, poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Kiváló hőformázhatóság, amely lehetővé teszi 3 dimenziós formák létrehozását. Különleges alakzatok készíthetők; enyhe elszíneződés jelentkezhethet a hajlatokon.

- Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetővé teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhethet a hajlatokon.



LEGENDA. LEGENDĂ. JELMAGYARÁZAT.



Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru od 5 ΔE do 10 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistența la UV – Schimbarea culorii de la 5 ΔE la 10 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – 5 ΔE – 10 ΔE színváltozás 10 év alatt.



Odporność na promieniowanie UV – zmiana koloru poniżej 5 ΔE w ciągu 10 lat. / Rezistența la UV – schimbare de culoare mai mică de 5 ΔE în 10 ani. / UV-állóság – a színváltozás kisebb, mint 5 ΔE 10 év alatt.



Przeznaczone do pomieszczeń kuchennych: blaty ze zlewozmywakami, okładziny ściennie, stoły, wyspy kuchenne, półki, regały. / Conceput pentru spațiile de bucătărie: Blaturi cu chiuvetă de bucătărie, placări de pereți, mese, insule de bucătărie, polițe, rafturi. / Konyhatérbe: Konyhai mosogató munkalapok, falburkolatok, asztalok, konyhaszigetek, polcok, állványok.



Przeznaczone do łazienek: blaty z umywalkami, półki, szafki, etażerki, okładziny ściennie - alternatywa dla płytek ceramicznych. / Conceput pentru spațiile de baie: Blaturi de lavoare cu boluri, polițe, rafturi, etajere, placări de pereți – o alternativă la plăcile ceramice/faianță. / Fürdőszobákba: mosdópultok mosdótálakkal, polcok, állványok, etazerek, falburkolatok – a kerámia lapok alternatívájaként.



Przeznaczone do wykorzystania na zewnątrz: elewacje, meble zewnętrzne, ławki, blaty stołów, elementy dekoracyjne. / Conceput pentru spațiile exterioare: Fațade, mobilier de exterior, bănci, blaturi de masă, elemente decorative. / Kültéri használatra: homlokzatok, kültéri bútorok, padok, asztallapok, díszítőelemek.



Przezroczystość – kolor półprzezroczysty po podświetleniu od tyłu. / Translucitate – culoare semitransparentă atunci când este iluminată din spate. / Áttetszőség – háttérvilágítással félig áttetsző szín.



Przezroczystość – kolor półprzezroczysty, przeznaczony do podświetlania. / Translucitate – culoare translucidă atunci când este iluminată din spate. / Áttetszőség – háttérvilágítással áttetsző szín.



Widoczne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Urme vizibile după o utilizare intensivă. / Látható nyomok intenzív használat után.



Widoczne drobne ślady po intensywnym użytkowaniu. / Ușoare urme vizibile după o utilizare intensivă. / Intenzív használat után kisebb nyomok láthatók.



Widoczne delikatne ślady po intensywnym użytkowaniu, zauważalne pod pewnym kątem. / Urme nesemnificative vizibile după o utilizare intensivă, vizibile dintr-un anumit unghi. / Intenzív használat esetén jelentéktelen nyomok bizonyos szögéből láthatóak.



Dobre możliwości termoformowania, materiał można termoformować do promienia krzywizny wskazanego w instrukcji obróbki materiałów Kerrock. Pozwala także na tworzenie trójwymiarowych form, chociaż w przypadku skomplikowanych kształtów może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / O opțiune bună pentru termoformare, materialul poate fi termoformat până la raza de curbură indicată în catalogul pentru prelucrarea materialelor de Kerrock. De asemenea, permite crearea de forme tridimensionale, deși în cazul formelor complexe poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Jó hőformázhatóság; az anyag a Kerrock műszaki katalógusában feltüntetett görbületi sugárig hőformázható. Lehetővé teszi 3 dimenziós alakzatok létrehozását is, bár bonyolult kialakítás esetén enyhe elszíneződés jelentkezhethet a hajlatokon.



Świetne możliwości termoformowania, które pozwalają na tworzenie trójwymiarowych form. Można tworzyć ekstremalne kształty, ale może być zauważalna niewielka zmiana koloru na krzywiznach. / Termoformabilitate ridicată, care permite crearea de forme tridimensionale. Este posibilă realizarea de forme extreme, poate fi observată o ușoară decolorare pe curbă. / Kiváló hőformázhatóság, amely lehetővé teszi 3 dimenziós formák létrehozását. Különleges alakzatok készíthetők; enyhe elszíneződés jelentkezhethet a hajlatokon.



Kolor zawierający materiały pochodzące z recyklingu. / Culoare care conține unele materiale reciclate. / Újrahasznosított anyagot tartalmazó szín.

**Wspaniałość
designu tkwi w
najdrobniejszych
szczygółach.**

MĂREȚIA DESIGNULUI SE ASCUNDE ÎN
CEL MAI MIC DETALIU

AZ ALAKÍTHATÓSÁG TITKA A LEGAPRÓBB
RÉSZLETEKBEN REJLIK.

**Produkty
Kerrock
Produse
Kerrock
Kerrock
termékek**



Umywalki

Dzień dobry. Dzień dobry i dobranoc. Umywalki Kerrock za każdym razem przywitają Cię swoją użytecznością, odpornością, łatwością czyszczenia i ponadczasowym wzornictwem.

Boluri de lavoare

Bună dimineața. Bună ziua și noapte bună. Lavoarele Kerrock vă întâmpină de fiecare dată cu ușurința de utilizare, rezistența, curățarea ușoară și designul lor atemporal.

Mosdókagylók

Jó reggelt. Jó napot és jó éjszakát. A Kerrock mosdókagylók minden alkalommal használhatóságukkal, ellenálló képességükkel, könnyű tisztíthatóságukkal és időtlen dizájnjukkal üdvözlük Önt.

Umywalki mogą różnić się odcieniem od płyt w tym samym kolorze. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie odbiegać od podanych na rysunku technicznym.

Pot exista variații de nuanță între boluri și plăci de aceeași culoare. Dimensiunile reale pot fi diferite de cele indicate (din plan).

Az azonos színű mosdótálak és lapok között árnyalatbeli eltérések lehetnek. A tényleges méretek eltérhetnek a megadottaktól (a tervdokumentációban szereplőktől).

 ON – Umywalka nablatowa / Bol pe blat / Pultra helyezett mosdótál

 IN – Umywalka wpuszczana w blat / Bol încorporat în blat / Pultba épített mosdótál


 UN – Umywalka podblatowa / Bol încorporat sub blat / Pult alá épített mosdótál

UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

JANA-UN

ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



KERI-UN

ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm



- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



TISA-UN

418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



ANA-UN

405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



META-UN

ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



RONDO-UN

ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



BLANCA-UN

404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm


- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



MAJA-UN

480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

AJDA-UN

496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT

IVA-UN

503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT

BEA-UN

720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT

AMY-UN

316 mm / 206 mm / 83 mm / ø 46 mm

- 1
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9




- 108
- 129

NEW

INA 400-UN

400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- 100
- 108
- 129
- 503
- 901

INA 500-UN

500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- 100
- 108
- 129
- 503
- 901

INA 600-UN

600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- 100
- 108
- 129
- 503
- 901

INA 700-UN

700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




- 100
- 108
- 129
- 503
- 901

UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.


BRINA-UN 
 450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




LORA-UN 
 580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9




CHERI-UN 
 500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



KELI-UN 
 580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm

- 1
- 2
- 3
- 8
- 9



UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

UMYWALKA. BOL. MOSDÓTÁLAK.

JANA-UN

ø 242 mm / 97 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

KERI-UN

ø 343 mm / 114 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

META-UN

ø 390 mm / 155 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

RONDO-UN

ø 432 mm / 120 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

TISA-UN

418 mm / 332 mm / 100 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

ANA-UN

405 mm / 274 mm / 102 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

BLANCA-UN

404 mm / 323 mm / 110 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

MAJA-UN

480 mm / 351 mm / 125 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

AJDA-UN

496 mm / 361 mm / 120 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

IVA-UN

503 mm / 390 mm / 124 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

BEA-UN

720 mm / 377 mm / 165 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

INA 400-UN

400 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

INA 500-UN

500 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

INA 600-UN

600 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

INA 700-UN

700 mm / 300 mm / 110 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

BRINA-UN

450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

CHERI-UN

500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

LORA-UN

580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

KELI-UN

580 mm / 370 mm / 120 mm / ø 46 mm

1 2 3 8 9

AMY-UN

316 mm / 206 mm / 83 mm / ø 46 mm

1 5 6 7 8 9



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL



2 CLICK-CLACK/FOR BOWL WITH O/CR/FI 46



3 CLICK-CL/BOWL WITH O/KERR 108/FI 46



5 DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



6 DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46



7 DRAIN KIARA FOR BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



8 SIPHON PVC SPACE SAVING FOR BOWL PVC/FI 46




9 SIPHON FOR BOWL/CR/FI 46

UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

BRINA V-UN 
450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm


- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129

CHERI V-UN 
500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm


- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129

RUBY V-UN 
531 mm / 301 mm / 84 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9




- 108
- 129

NEW

LORA V-UN 
580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm


- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129

VITA V-UN 
460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm

- 1
- 7
- 8
- 9



- 108
- 129


UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

UMYWALKA. BOL. MOSDÓTÁLAK.		SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.			
BRINA V-UN	450 mm / 300 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
CHERI V-UN	500 mm / 350 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
LORA V-UN	580 mm / 370 mm / 116 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
VITA V-UN	460 mm / 370 mm / 163 mm / ø 46 mm	1	7	8	9
RUBY V-UN	531 mm / 301 mm / 84 mm / ø 46 mm	1	7	8	9




UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.


SOFT 380 V-ON 
 ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm




SOFT 380 V-IN 
 ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm




SOFT 550 V-ON 
 536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm



SOFT 550 V-IN 
 536 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm




SOFT 380 V-UN 
 ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm



NEW



SOFT 550 V-UN 
 536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm



NEW

UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.


GLORIA 580 V-IN 
 547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm




GLORIA 580 V-UN 
 547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm




LUX 380 V-ON 
 377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm




LUX 380 V-IN 
 378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm



GLORIA 880 V-IN 
 848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm




GLORIA 880 V-UN 
 848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm



LUX 380 V-UN 
 368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm




LUX 500 V-ON 
 497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm



UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.


LUX 500 V-IN 
 498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9



LUX 500 V-UN 
 487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 mm


- 4*
- 8
- 9



NEW


ARIANA 370 V-ON 
 354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




ARIANA 370 V-UN 
 354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




DEMI V-ON 
 544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




ODA V-ON 
 550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




ARIANA 550 V-ON 
 534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9



ARIANA 550 V-UN 
 534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm

- 4*
- 8
- 9




NEW

UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

KIARA 450-UN
 450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm




NEW
 KIARA 450 V-UN
 450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm



UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.


KIARA 700-UN
 700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm




NEW
 KIARA 700 V-UN
 700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm



KIARA 500-UN
 500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm




NEW
 KIARA 500 V-UN
 500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm



UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

ASTORIA 610-V
 610 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 710-V
 710 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 810-V
 810 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm


- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129

ASTORIA 910-V
 910 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm

- 4*
- 8
- 9




- 108
- 129

UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

ASTORIA 1210 D-V
 1210 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm

- 4*
- 8
- 9



- 108
- 129



UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

UMYWALKA. BOL. MOSDÓTÁLAK.		SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.
SOFT 380 V-ON	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 380 V-IN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 380 V-UN	ø 366 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-IN	535 mm / 345 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-ON	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
SOFT 550 V-UN	536 mm / 346 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 580 V-IN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 580 V-UN	547 mm / 367 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 880 V-IN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
GLORIA 880 V-UN	848 mm / 368 mm / 100 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-ON	377 mm / 377 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-ON	497 mm / 357 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-IN	378 mm / 378 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-IN	498 mm / 358 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 380 V-UN	368 mm / 368 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
LUX 500 V-UN	487 mm / 347 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
DEMI V-ON	544 mm / 356 mm / 130 mm / ø 46 mm	4*89
ODA V-ON	550 mm / 425 mm / 109 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 370 V-ON	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 550 V-ON	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 370 V-UN	354 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
ARIANA 550 V-UN	534 mm / 354 mm / 119 mm / ø 46 mm	4*89
KIARA 450-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 450 V-UN	450 mm / 300 mm / 74 mm / ø46 mm	1789
KIARA 500-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 500 V-UN	500 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	1789
KIARA 700-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	7**89
KIARA 700 V-UN	700 mm / 350 mm / 74 mm / ø46 mm	1789

UMYWALKI. BOLURI DE LAVOARE. MOSDÓKAGYLÓK.

UMYWALKA. BOL. MOSDÓTÁLAK.		SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.
ASTORIA 610-V	610 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 710-V	710 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 810-V	810 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 910-V	910 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89
ASTORIA 1210 D-V	1210 mm / 485 mm / 110 mm / ø46 mm	4*89



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL



4 DRAIN/BOWL WITHOUT O/ TYP 2/KERR 108



7 DRAIN KIARA FOR BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



8 SIPHON PVC SPACE SAVING FOR BOWL PVC/ FI 46



9 SIPHON FOR BOWL/ CR/FI 46

* Odpływ w zestawie / Drenajul este inclus / A lefolyó tartozék
** Wbudowany odpływ / Drenajul este încorporat / A lefolyó be van építve



Umywalki i umywalki z blatem na wymiar

Twoje życzenie nigdy nie jest dla nas zbyt wielkie. Ani zbyt małe.
Jest zawsze szyte na miarę.

Lavoare și boluri de lavoare personalizate

Dorința dumneavoastră nu este niciodată prea mare
pentru noi. Sau prea mică.
Întotdeauna este făcut pe măsură.

Egyedi mosdókagylók és mosdótálak

Igényét sosem vesszük túlzásnak. És nem is nézzük le.
Minden igényét figyelembe vesszük.



UN – Umywalka podblatowa / Bol încorporat sub blat/ Pult ală
épített mosdótál


UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

SIENNA ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



WYMIAR NA ZAMÓWNIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	440 mm	550 mm
B1	85 mm	110 mm
B2	15 mm	100 mm
X1	55 mm	60 mm


UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

SIENNA-E ✂

- 1
- 5
- 6
- 9



NEW



WYMIAR NA ZAMÓWNIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.

	min (mm)	max (mm)
A	750 mm	2900 mm
A1 - L A1 - R	375 mm	1450 mm
B	470 mm	550 mm
B1	100 mm	110 mm
B2	30 mm	100 mm
X1	60 mm	70 mm

UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

SIENNA D 

NEW

SIENNA D
H 12 mm

WYMIAR NA ZAMÓWIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.

	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	440	550
B1	85	110
B2	15	100
X1	55	60

OPCJE. OPȚIUNI. OPCÍOK.

A = 1600-2900

AI-L / AI-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm x = 920 mm	390 mm 340 mm	1040 mm 990 mm

A = 1700-2900


A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm

A = 1800-2900

A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm



UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.



WYMIAR NA ZAMÓWIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.

	min (mm)	max (mm)
A	1600	2900
B	470	550
B1	100	110
B2	30	100
X1	60	70

OPCJE. OPȚIUNI. OPCIÓK.

A = 1600-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 820 mm x = 920 mm	390 mm 340 mm	1040 mm 990 mm
A = 1700-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1020 mm	340 mm	940 mm
A = 1800-2900		
A1-L / A1-R	min (mm)	max (mm)
X = 1120 mm	340 mm	890 mm




UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

TRINITY ✂



TRINITY-E ✂



WYMIAR NA ZAMÓWIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.


A	750 - 2900 mm
AI - L AI - R	375 - 1450 mm

UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

TRINITY D ✂



TRINITY-E D ✂



WYMIAR NA ZAMÓWIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.


A	1600 - 1699 mm	1700 - 1799 mm	1800 - 1899 mm	1900 - 2900 mm
X	820 mm	820 mm 920 mm	820 mm 920 mm 1020 mm	820 mm 920 mm 1020 mm 1120 mm
AI - L AI - R	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm	390 - 890 mm

X = Rozstaw misek / Distanța dintre boluri / A mosdótálak közötti távolság
 OPTION = Wycięcie otworu na śmieci i/lub na ręczniki / Compartiment pentru gunoi și/sau pentru prosoape / Szeméttartó és/vagy törölközőtartó kivágás

UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.


NOLA-UN
 


- 1
- 5
- 6
- 8
- 9



132

- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO



WYMIAR NA ZAMÓWIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.


NOLA
 L 300 - 1200 mm
 W 300 - 400 mm
 D 50 - 120 mm

L = Długość / Lungime / Hosszúság
 W = Szerokość / Lățime / Szélesség
 D = Głębokość / Adâncime / Mélység

UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

ZARA-UN
 


- 1
- 5
- 6
- 8
- 9



133

- 100
- 108
- 129
- 503
- 901
- 1090
- 1076
- 5080
- 9095



WYMIAR NA ZAMÓWIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.


ZARA
 L 300 - 1200 mm
 W 300 and 350 mm
 D 120 mm

L = Długość / Lungime / Hosszúság
 W = Szerokość / Lățime / Szélesség
 D = Głębokość / Adâncime / Mélység


UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

LUNA-UN

- 1
- 5
- 6
- 8
- 9



L 300 - 1200 mm



W 300 - 400 mm



D 50 - 120 mm

- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO

WYMIAR NA ZAMÓWIENIE. MĂRIME PERSONALIZATĂ. RENDELÉS SZERINTI MÉRETEK.

LUNA
 L 300 - 1200 mm
 W 300 - 400 mm
 D 50 - 120 mm

L = Długość / Lungime / Hosszúság
 W = Szerokość / Lățime / Szélesség
 D = Głębokość / Adâncime / Mélység

UMYWALKI Z BLATEM NA WYMIAR. LAVOARE
 PERSONALIZATE. EGYEDI MOSDÓKAGYLÓK.

UMYWALKA. BOL. MOSDÓTÁLAK.

SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.

NOLA-UN	✂	1	5	6	8	9
ZARA-UN	✂	1	5	6	8	9
LUNA-UN	✂	1	5	6	8	9
TRINITY	✂	1	5	6	9	
TRINITY-E	✂	1	5	6	9	
TRINITY D	✂	1	5	6	9	
TRINITY-E D	✂	1	5	6	9	
SIENNA	✂	1	5	6	9	
SIENNA-E	✂	1	5	6	9	
SIENNA D	✂	1	5	6	9	
SIENNA-E D	✂	1	5	6	9	



1 SIPHON FI 46 FOR BOWL



5 DRAIN/BOWL WITHOUT O/CR/FI 46



6 DRAIN/BOWL WITHOUT O/KERR 108/FI 46



8 SIPHON PVC SPACE SAVING FOR BOWL PVC/fi 46



9 SIPHON FOR BOWL/CR/FI 46



Zlewozmywaki kuchenne

Zlewozmywak Kerrock połączy każdą kuchnię i dopełni ją estetycznie. Dzięki trwałości i solidnemu składowi, przez długi czas będzie Waszym wiernym pomocnikiem w kuchni.

Chiuвете de bucătărie

O chiuvetă Kerrock va uni fiecare bucătărie și o va completa din punct de vedere estetic. Datorită caracterului său durabil și compoziției durabile, va rămâne ajutorul dvs. fidel în bucătărie pentru o perioadă lungă de timp.

Konyhai mosogatók

Egy Kerrock mosogató minden konyhát feldob és esztétikailag teljessé tesz. Tartós jellegének és fenntartható összetételének köszönhetően hosszú ideig hűségese konyhai segítője marad.

Zlewozmywaki mogą różnić się odcieniem od płyt w tym samym kolorze. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie odbiegać od podanych na rysunku technicznym.

Pot exista variații de nuanță între boluri și plăci de aceeași culoare. Dimensiunile reale pot fi diferite de cele indicate (din plan).


Az azonos színű mosdótálak és lapok között árnyalatbeli eltérések lehetnek. A tényleges méretek eltérhetnek a megadottaktól (a tervdokumentációban szereplőktől).

 UN – Umywalka podblatowa / Bol încorporat sub blat/ Pult alá épített mosdótál

ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE. CHIUVEȚE DE BUCĂȚĂRIE. KONYHAI MOSOGATÓK.


ALYA-UN 
290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm

10



FLORA-UN 
400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm


10



ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE. CHIUVEȚE DE BUCĂȚĂRIE. KONYHAI MOSOGATÓK.


SONIA-UN 
370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm

10




EMMA-UN 
370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm

10




CORA-UN 
500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm

10




BETA-UN 
700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm

10




NADIA-UN 
490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm

10



PIKA-UN 
305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm


10



ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE. CHIUVEȚE DE BUCĂȚĂRIE. KONYHAI MOSOGATÓK.


KHLOE-UN 
555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm

10




ALITA-UN 
ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm

10



ZOA-UN 
300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm


10



NEW

HELEN-UN 
820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm

11



ZLEWOZMYWAKI KUCHENNE. CHIUVEȚE DE BUCĂȚĂRIE. KONYHAI MOSOGATÓK.

ZLEWOZMYWAK. BOL. MOSDÓTÁLAK.		SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.
ALYA-UN	290 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
FLORA-UN	400 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
CORA-UN	500 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
BETA-UN	700 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	10
SONIA-UN	370 mm / 210 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
EMMA-UN	370 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
NADIA-UN	490 mm / 370 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
PIKA-UN	305 mm / 160 mm / 117 mm / ø 90 mm	10
KHLOE-UN	555 mm / 430 mm / 213 mm / ø 90 mm	10
ALITA-UN	ø 400 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
ZOA-UN	300 mm / 300 mm / 180 mm / ø 90 mm	10
HELEN-UN	820 mm / 400 mm / 175 mm / ø 90 mm	11



10 SIPHON FOR KIT.SINKS/
SINGLE/F190



11 SIPHON FOR KIT.SINKS/
DOUBLE/F190

KERROCK INOX. KERROCK INOX. KERROCK INOX.


ELLA 180-UN

402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 340-UN

402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 400-UN

402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO




ELLA 500-UN

502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



- UNI LIGHT
- UNI DARK
- GRANIT
- TERRAZZO



KERROCK INOX. KERROCK INOX. KERROCK INOX.

ZLEWOZMYWAK. BOL. MOSDÓTÁLAK.

SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.

ELLA 180-UN

402 mm / 182 mm / 170 mm / ø 90 mm

10

ELLA 340-UN

402 mm / 342 mm / 170 mm / ø 90 mm

10

ELLA 400-UN

402 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10

ELLA 500-UN

502 mm / 402 mm / 170 mm / ø 90 mm

10



10

SIPHON FOR KIT.SINKS/
SINGLE/FI90

Zlewy do laboratoriów

We współpracy z pracownikami służby zdrowia stworzyliśmy zlewy, które są w pełni ergonomicznie dostosowane do konkretnych zastosowań medycznych i laboratoryjnych.

Lavoare pentru laboratoare

În colaborare cu profesioniștii din domeniul sănătății, am creat lavoare care sunt complet adaptate din punct de vedere ergonomic utilizării specifice în medicină și laboratoare.

Mosdókagylók laboratóriumok számára

Egészségügyi szakemberekkel együttműködve olyan mosdókagylókat készítettünk, amelyek ergonomiailag teljes mértékben alkalmazkodnak a speciális orvosi és laboratóriumi használathoz és igényekhez.

Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie odbiegać od podanych na rysunku technicznym.

Dimensiunile reale pot fi diferite de cele indicate (din plan).



A tényleges méretek eltérhetnek a megadottaktól (a tervdokumentációban szereplőktől).

UN – Zlew podblatowy / Bol încorporat sub blat / Pult alá épített mosdótál

ZLEWY DO LABORATORIÓW. LAVOARE PENTRU LABORATOARE. MOSDÓKAGYLÓK LABORATÓRIUMOK SZÁMÁRA

AVA-UN 
400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm

CARA-UN 
500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm



ZLEW. BOL. MOSDÓTÁLAk.		SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.
AVA	400 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10
CARA	500 mm / 400 mm / 300 mm / ø 90 mm	10





Wanienki

Poczuj ciepło, które w kontakcie ze skórą może zaoferować tylko Kerrock. Otul się bezpiecznym objęciem wyrafinowanej ergonomii i relaksu, które umożliwia przemysłana gra wody.

Căzi de baie

Simțiți căldura pe care numai Kerrock o poate oferi la contactul cu pielea dumneavoastră. Învăluțiți-vă în îmbrățișarea sigură a ergonomiei perfecte și relaxării care vine din jocul de apă atent gândit.

Fürdőkádok

Érezze a melegséget, amelyet csak a Kerrock tud nyújtani, amikor bőréhez ér. Bújjon a kifinomult ergonómia biztonságos ölelésébe és lazuljon el a víz játéktól.

Wanienki mogą różnić się odcieniem od płyt w tym samym kolorze. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie odbiegać od podanych na rysunku technicznym.

Pot exista variații de nuanță între boluri și plăci de aceeași culoare. Dimensiunile reale pot fi diferite de cele indicate (din plan).

Az azonos színű mosdótálak és lapok között árnyalatbeli eltérések lehetnek. A tényleges méretek eltérhetnek a megadottaktól (a tervdokumentációban szereplőktől).

UN – Wanienka podblatowa / Bol încorporat sub blat /
Pult alá épített mosdótál

WANIENKI. CĂZI DE BAIE PENTRU COPII. GYERMEK-FÜRDŐKÁDAK.

HEIDI-UN 550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm



SOFIA-UN 700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm




ADA-UN 850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm



WANNY. CĂZI DE BAIE. FÜRDŐKÁDAK.

ATYS-UN 1672 mm / 640 mm / 450 mm / ø 52 mm




108

Dostarczany z nóżkami i zestawem odpływowym click-clack. / Ataşat picioruşe şi set de scurgere şi preaplin clic-clack. / Lábakkal és click-clack lefolyó-túlfolyó készlettel szállítjuk.

WANIENKA. BOL. MOSDÓTÁLAK.

SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.

HEIDI-UN	550 mm / 350 mm / 183 mm / ø 46 mm	1	5	6	7	8	9
SOFIA-UN	700 mm / 400 mm / 250 mm / ø 46 mm	1	5	6	7	8	9
ADA-UN	850 mm / 450 mm / 250 mm / ø 46 mm	1	5	6	7	8	9





Wypozażenie łazienek

Wejdź do intymnej przestrzeni, która oferuje najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakości i trwałości. Świat detali, które za każdym razem zapewnią Ci wyjątkowy komfort i harmonię.

UŻYCIE: Wanny/brodziki/panele prysznicowe wykonane z materiału Kerrock

Echipament de baie

Intrați într-un spațiu intim care vă oferă cele mai înalte standarde de siguranță, calitate și durabilitate. O lume a detaliilor care vă va duce de fiecare dată la o experiență unică de confort și armonie.

UTILIZARE: Căzi de baie/căzi de duș/coloane de masaj din material Kerrock

Fürdőszoba felszerelés

Lépjén be egy intim térbe, amely a legnagyobb biztonságot, minőséget és fenntarthatóságot kínálja Önnek. A részletek világába, amely minden alkalommal a kényelem és a harmónia egyedülálló élményét nyújtja Önnek.

HASZNÁLAT: Kerrock anyagból készült fürdőkádak/ zuhanykádak/masszázs oszlopok


Produkty Kerrock mogą różnić się odcieniem od płyt w tym samym kolorze. Rzeczywiste wymiary mogą nieznacznie odbiegać od podanych na rysunku technicznym.

Pot exista variații de nuanță între boluri și plăci de aceeași culoare. Dimensiunile reale pot fi diferite de cele indicate (din plan).

Az azonos színű mosdótálak és lapok között árnyalatbeli eltérések lehetnek. A tényleges méretek eltérhetnek a megadottaktól (a tervdokumentációban szereplőktől).

WANNY. CĂZI DE BAIE. FÜRDŐKÁDAK.

LOTOS-FS
1970 mm / 1170 mm / 590 mm / ø52 mm




Owalna wanna z Kerrock. Wolnostojąca, z chromowanym zestawem przelewowym na zewnątrz wanny.
Cadă de baie ovală din Kerrock. De sine stătătoare, cu finisaj cromat pe partea exterioară a căzii.
Ovális Kerrock fürdőkád. Szabadon álló, külső oldalán krómozott kád.



WANNY. CĂZI DE BAIE. FÜRDŐKÁDAK.

FREYA-FS
1810 mm / 860 mm / 590 mm / ø52 mm




Owalna wanna z Kerrock. Wolnostojąca, zestaw odpływowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie ovală din Kerrock. De sine stătătoare, set de turnare cu sistem UP&DOWN.
Ovális Kerrock fürdőkád. Szabadon álló, lefolyó készlet UP&DOWN rendszerrel.



WANNY. CĂZI DE BAIE. FÜRDŐKÁDAK.


ROSE-FS
1800 mm / 800 mm / 595 mm / ø52 mm



Owalna wanna z Kerrock. Wolnostojąca, zestaw odpływowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie ovală din Kerrock. De sine stătătoare, set de turnare cu sistem UP&DOWN.
Ovális Kerrock fürdőkád. Szabadon álló, lefolyó készlet UP&DOWN rendszerrel.

WANNY. CĂZI DE BAIE. FÜRDŐKÁDAK.

RUBY-FS
1800 mm / 800 mm / 570 mm / ø52 mm




Wanna z Kerrock. Wolnostojąca, zestaw odpływowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie din Kerrock. De sine stătătoare, set de turnare cu sistem UP&DOWN.
Kerrock fürdőkád. Szabadon álló, lefolyó készlet UP&DOWN rendszerrel.



WANNA. CĂDA DE BAIE. FÜRDŐKÁD.

ASTRA DUO-FS
1735 mm / 700 mm / 600 mm / ø52 mm




Wanna wolnostojąca z Kerrock. Zestaw odpływowy z systemem UP&DOWN. Podstawa nośna Kerrock, kolor 909.
Cadă de baie de sine stătătoare din Kerrock. Set de turnare cu sistem UP&DOWN. Baza de sprijin Kerrock, culoare 909.
Szabadon álló Kerrock fürdőkád. Lefolyó készlet UP&DOWN rendszerrel. Kerrock talapzat, 909 színben.



WANNA. CĂDA DE BAIE. FÜRDŐKÁD.

ASTRA / O
1800 mm / 850 mm / 600 mm / ø52 mm




Wanna wolnostojąca z Kerrock z panelem. Zestaw przelewowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie de sine stătătoare cu placaj din Kerrock. Set de scurgere și preaplin cu sistem UP&DOWN.
Szabadon álló, Kerrock burkolatos fürdőkád. Lefolyó-túlfolyó készlet UP&DOWN rendszerrel.



WANNA. CĂDA DE BAIE. FÜRDŐKÁD.

ASTRA-FS
1800 mm / 850 mm / 600 mm / ø52 mm




Wanna wolnostojąca z Kerrock. Zestaw przelewowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie de sine stătătoare din Kerrock. Set de scurgere și preaplin cu sistem UP&DOWN.
Szabadon álló Kerrock fürdőkád. Lefolyó-tűlfolyó készlet UP&DOWN rendszerrel.



WANNA. CĂDA DE BAIE. FÜRDŐKÁD.

ASTRA ✂
2000 mm / 1000 mm / 618 mm / ø52 mm




UWanna z Kerrock. Zestaw przelewowy z systemem UP&DOWN, nóżki do wanny. Montaż na płytkach lub na poziomie płytek. Możliwość przycięcia krawędzi wanny.
O baie de opalină Kerrock. Set de scurgere și preaplin cu sistem UP&DOWN, piciorușe cadă. Montare pe gresie sau la nivel de gresie. Posibilitatea de a tăia marginea căzii.
Kerrock fürdőkád. Lefolyó-tűlfolyó készlet UP&DOWN rendszerrel, kád lábak. Csempére vagy csempeszintre történő beépítés. A kád széle levágható.



WANNA. CĂDA DE BAIE. FÜRDŐKÁD.

AMBER-FS
1800 mm / 800 mm / 630 mm / Ø52 mm




Wanna wolnostojąca z Kerrock. Zestaw odpływowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie de sine stătătoare din Kerrock. Set de turnare cu sistem UP&DOWN.
Szabadon álló Kerrock fürdőkád. Lefolyó készlet UP&DOWN rendszerrel.



WANNA. CĂDA DE BAIE. FÜRDŐKÁD.

AMBER LIGHT-FS
1800 mm / 800 mm / 600 mm / Ø52 mm




Wolnostojąca wanna z Kerrock z przezroczystą akrylową ścianką. Zestaw przelewowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie de sine stătătoare din Kerrock cu perete acrilic transparent. Set de scurgere și preaplin cu sistem UP&DOWN.
Szabadon álló Kerrock fürdőkád, átlátszó akril fallal. Lefolyó-túlfolyó készlet UP&DOWN rendszerre.



WANNA. CĂDA DE BAIE. FÜRDŐKÁD.

AMBER LUX-FS

1800 mm / 1000 mm / 630 mm / ø52 mm



Wolnostojąca wanna z Kerrock z półkami i półką do umieszczenia na wannie. Zestaw odpływowy z systemem UP&DOWN.
Cadă de baie de sine stătătoare din Kerrock cu polițe și poliță de depozitare pentru cadă. Set de turnare cu sistem UP&DOWN.
Szabadon álló Kerrock fürdőkád, polcokkal és lerakóhellyel. Lefolyó készlet UP&DOWN rendszerrel.



BRODZIKI. CĂZI DE DUȘ. ZUHANYTÁLCÁK.

CORAL ✂

12

13

108


CORAL	A	B	VM
200 x 90 (80)	2000	900 (800)	30
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	30

Brodzik do zabudowy lub montażu na podłodze z Kerrock. Możliwość przycięcia do określonych wymiarów.
Cadă de duș pentru încorporare sau montare pe podea din Kerrock. Posibilitatea de tăiere.
Kerrock zuhanytálca beépíthető vagy padlóra építhető kivitelenben. Méretre és alakra vágható.



BRODZIKI. CĂZI DE DUȘ. ZUHANYTÁLCÁK.

ARON ✂



ARON	A	B	VM
160 x 90 (80)	1600	900 (800)	30
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	30
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	30
100 x 80	1000	800	30
90 x 90	900	900	30



Brodzik do zabudowy lub montażu na podłodze, wykonany z Kerrock, z syfonem w komplecie. Możliwość przycięcia do określonych wymiarów.
Cadă de duș pentru încorporare sau montare pe podea din Kerrock, cu sifon inclus. Poate fi tăiat la dimensiunile specificate.
Kerrock zuhanytálca beépíthető vagy padlóra építhető kivitelenben, szifonnal. Méretre vágható.



BRODZIKI. CĂZI DE DUȘ. ZUHANYTÁLCÁK.

TRENT

14



TRENT

TRENT O

TRENT	A	B	C	VM	VM (O)
160 x 90 (80)	1600	900 (800)	20	40	125
140 x 90 (80)	1400	900 (800)	20	40	125
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	15	40	125
100 x 100	1000	1000	15	40	125
90 x 90	900	900	15	40	125


Brodzik do zabudowy/montażu na podłodze/do montażu z poziomem podłogi/ź panelem wykonany z Kerrock.
Cada de duș pentru încorporare/montare pe podea/pentru instalare la nivelul podelei/cu căptușeală, din Kerrock.
Kerrock zuhanytálca, beépíthető/padlóra építhető/padlószintbe építhető/burkolattal.



BRODZIKI. CĂZI DE DUȘ. ZUHANYTÁLCÁK.

TRENT R

14



TRENT R

TRENT R O

- 109
- 9252

TRENT R	A	C	D	VM	VM (O)
100 x 100	1000	15	450	40	125
90 x 90	900	15	350	40	125


Brodzik do montażu na podłodze/z panelem, półokrągły, wykonany z Kerrock.
Cadă de duș pentru montarea pe podea/cu căptușeală, semicirculară, din Kerrock.
Kerrock zuhanytálca, padlóra építhető/burkolattal, félkör alakú.



BRODZIKI. CĂZI DE DUȘ. ZUHANYTÁLCÁK.

FOSTER

108



FOSTER	A	B	VM
120 x 90 (80)	1200	900 (800)	130
100 x 100	1000	1000	130
90 x 90	900	900	130


Brodzik z Kerrock,, z płytkim dnem, do instalacji na poziomie podłogi. W ZESTAWIE: wysokoprzepływowy syfon Ø 52, konstrukcja nośna, H=12 mm. /
Cadă de duș de la Kerrock, cu fund puțin adânc, pentru instalare la nivelul podelei. ATAȘAT: sifon cu debit mare Ø 52, structura suport, H =12 mm. /
Sekély fenékű Kerrock zuhanytálca, padlószintű beépítéshez. TARTOZÉK: Ø 52 magas túlfolyósifon, tartószerkezet, H = 12 mm.



BRODZIKI. CĂZI DE DUȘ. ZUHANYTÁLCÁK.

RUBY

14



108

RUBY	A	B	C	VM
120 x 90	1200	900	47	90

Brodzik z Kerrock do montażu na podłodze.
Cadă de duș pentru instalarea pe podea din Kerrock.
Kerrock zuhanytálca, padlóra építhető.



BRODZIKI. CĂZI DE DUȘ. ZUHANYTÁLCÁK.

BRODZIK. BOL. MOSDÓTÁLAK.

SYFONY. SIFOANE. SZIFONOK.

CORAL		12 13
ARON		W zestawie syfon Ø 90 z korkiem z Kerrock H = 60 mm. / Sifon Ø 90 cu capac Kerrock H = 60 mm inclus. / Tartozék: Ø 90-es szifon H = 60 mm-es Kerrock fedéllel
TRENT		14
TRENT R		14
FOSTER		Syfon o wysokim przepływie Ø 52 w zestawie. / Sifon de mare debit Ø 52 inclus. / Tartozék: nagy átfolyású Ø 52-es szifon.
RUBY		14



12 SIPHON FOR SHOWER TRAYS/ WITHOUT COVER H=65 MM/FI 90



13 SIPHON FOR SHOWER TRAYS/ WITHOUT COVER H=84 MM/FI 90



14 SIPHON FOR SHOWER TRAYS/ WITHOUT COVER H=65 MM/FI 52

PANELE PRYSZNICOWE. TIJE DE DUŞ.
ZUHANYOSZLOPOK.

SPECTRA FLAT 1600 3F
1600 mm / 230 mm / 580 mm



170

SPECTRA 1500 4F
1500 mm / 230 mm / 517 mm



PANELE PRYSZNICOWE. TIJE DE DUŞ.
ZUHANYOSZLOPOK.


SPECTRA 1500 3F
1500 mm / 230 mm / 517 mm




SUMMIT
1400 mm / 170 mm / 525 mm




171




Funkcje systemu: bateria 3-funkcyjna – deszczownica, masaż górnych partii ciała, masaż dolnych partii ciała, słuchawka prysznicowa, montaż: ścienny. / Funcțiile sistemului: Armătură cu 3 funcții – duş pentru cap, masaj pentru partea superioară a corpului, masaj pentru partea inferioară a corpului, duş de mână, montat pe perete. / Rendszerfunkciók: 3-funkciós keverő – fejszuhany, felső testmasszázs, alsó testmasszázs, kézi zuhany, falra szerelhető.



Funkcje systemu: bateria 4-funkcyjna – deszczownica, masaż górnych partii ciała, masaż dolnych partii ciała, słuchawka prysznicowa, wylewka kaskadowa, montaż: ścienny. / Funcțiile sistemului: baterie cu 4 funcții – duş pentru cap, masaj pentru partea superioară a corpului, masaj pentru partea inferioară a corpului, duş de mână, jet în cascadă, montat pe perete. / Rendszerfunkciók: 4-funkciós keverő – fejszuhany, felső testmasszázs, alsó testmasszázs, kézi zuhany, vízeséses kifolyó, falra szerelhető.



Funkcje systemu: bateria 3-funkcyjna – deszczownica, masaż górnych partii ciała, masaż dolnych partii ciała, słuchawka prysznicowa, montaż: ścienny. / Funcțiile sistemului: Armătură cu 3 funcții – duş pentru cap, masaj pentru partea superioară a corpului, masaj pentru partea inferioară a corpului, duş de mână, montat pe perete. / Rendszerfunkciók: 3-funkciós keverő – fejszuhany, felső testmasszázs, alsó testmasszázs, kézi zuhany, falra szerelhető.




Funkcje systemu: 2-funkcyjna bateria termostaticzna – deszczownica, słuchawka prysznicowa, montaż: ścienny. / Funcțiile sistemului: baterie termostatică cu 2 funcții – duş pentru cap, duş de mână, montaj: perete. / Rendszerfunkciók: 2-funkciós termosztatikus keverő – fejszuhany, kézi zuhany, falra szerelhető.

PANELE PRYSZNICOWE. TIJE DE DUŞ.
ZUHANYOSZLOPOK.

NEXUS
1600 mm / 125 mm / 525 mm



172



Funkcje systemu: 2-funkcyjna bateria termostaticzna – deszczownica, słuchawka prysznicowa, montaż: ścienny. /
Funcțiile sistemului: baterie termostatică cu 2 funcții – duș pentru cap, duș de mână, montaj: perete. /
Rendszerfunkciók: 2-funkciós termosztatikus keverő – fejzuhany, kézi zuhany, falra szerelhető.



173



Okładziny dekoracyjne

Niezależnie od tego, czy zależy Wam na eleganckim minimalizmie, czy odważnej palecie kolorów, okładziny dekoracyjne pozwalają stworzyć wyjątkową i wyrafinowaną atmosferę. Przekształć swoją przestrzeń i przyczynić się do estetycznej przyjemności i komfortu w swoim domu.

Placarea decorativă

Fie că vă doriți un minimalism elegant sau o paletă de culori îndrăznețe, placarea decorativă vă permite să creați o ambianță unică și sofisticată. Transformați-vă spațiul și contribuiți la plăcerea estetică și la confortul casei dumneavoastră.

Dekoratív burkolat

Akár elegáns minimalizmusra, akár merész színpalettára vágyik, a dekoratív burkolatokkal egyedi és kifinomult hangulatot teremthet. Alakítsa át otthona belső terét – tegye esztétikusabbá és kényelmesebbé.





QuickQube

Łazienka jest w całości produkowana w fabryce z prefabrykowanych elementów, co pozwala na dwa rodzaje montażu: przywiezienie już złożonej lub modułowy montaż na miejscu.

Praktyczne i szybkie rozwiązanie do Waszej łazienki.

QuickQube

Baia este complet prefabricată în camion din elemente prefabricate, ceea ce permite două tipuri de asamblare: adusă deja asamblată sau asamblată modular la fața locului.

O soluție practică și rapidă pentru baia dumneavoastră.

QuickQube

Fürdőszoba gyárilag előregyártott elemekből. Szállítható teljesen összeszerelve, vagy modulelemekből a helyszínen szerelhető össze.

Praktikus és gyors megoldás fürdőszoba építésére.



www.quickqube.com



Kerrwall

Chcecie mieć nową, a przede wszystkim modną łazienkę, która nie będzie wymagała dużych prac budowlanych? Zmiana dzięki innowacyjnej technologii KERRWALL, która pozwala na kładzenie pełnowymiarowych płytek, a w przypadku renowacji nie ma potrzeby wcześniejszego demontażu starych płytek. Fantastyczne możliwości w różnych kolorach, wymiary niestandardowe lub standardowe.

Estetyczny i praktyczny wybór do każdej łazienki.

Kerrwall

Vă doriți o baie nouă și, mai ales, la modă, care să nu necesite lucrări majore de construcție?

Schimbare cu tehnologia inovatoare KERRWALL, care permite aplicarea cu plăci de dimensiuni normale și, în cazul renovării, fără îndepărtarea prealabilă a plăcilor. Opțiuni lucioase în diferite culori, dimensiuni personalizate sau standard.

O alegere estetică și practică pentru fiecare baie.

Kerrwall

Szeretne egy új és főként divatos fürdőszobát, amely nem igényel nagy építkezést?

Válassza az innovatív KERRWALL technológiát, amely lehetővé teszi a teljes formátumú csempézést, felújítás esetén a csempék előzetes eltávolítása nélkül. Fényes kivitel

különböző színekben, egyedi vagy standard méretekben. Esztétikus és praktikus megoldás minden fürdőszobába.






Project: Private Bathroom Sascha und Lilli Grewe
 Design: Artcanbreakyourheart – Sascha Grewe
 Photography: Benni Janzen




STANDARDOWE WYMIARY PŁYT. DIMENSIUNILE
STANDARD ALE PLĂCILOR. SZABVÁNYOS LAPMÉRETEK.

186



760 mm




930 mm

Płyty w różnych wymiarach nie są z tej samej partii produkcyjnej, dlatego mogą występować różnice w odcieniach / Panourile de dimensiuni diferite nu fac parte din același lot, așa că poate exista o diferență de nuanță între ele. / A különböző méretű lemezek nem azonos sorozatszámúak, így lehetséges a színbeli nűanszkűlönbség.

STANDARDOWE WYMIARY PŁYT. DIMENSIUNILE
STANDARD ALE PLĂCILOR. SZABVÁNYOS LAPMÉRETEK.

1350 mm



1520 mm

Płyty w różnych wymiarach nie są z tej samej partii produkcyjnej, dlatego mogą występować różnice w odcieniach / Panourile de dimensiuni diferite nu fac parte din același lot, așa că poate exista o diferență de nuanță între ele. / A különböző méretű lemezek nem azonos sorozatszámúak, így lehetséges a színbeli nűanszkűlönbség.

187



Project: Mesec family house
Škofja Loka, Slovenia
Architecture: Jure Miklavc
Manufacture: Janez Benedičič

DANE TECHNICZNE. DATE TEHNICE. MŰSZAKI ADATOK.

WŁAŚCIWOŚCI. PROPRIETATE. TULAJDONSÁG.	WARTOŚĆ. VALOARE. ÉRTÉK.	METODA. METODA. MÓDSZER.
GĘSTOŚĆ MASA VOLUMETRICĂ FAJSÚRÚSÉG	1680-1750 kg/m³	SIST EN ISO 1183-1 Metoda A SIST EN ISO 1183-1 Metoda A SIST EN ISO 1183-1 A módszer
MODUL SPRĘŻYSTOŚCI PRZY ZGINANIU MODUL DE ÎNDOIRE HAJLÍTÁSI MODULUS	8600-9200 Mpa	SIST EN ISO 178
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE REZISTENȚĂ LA ÎNDOIRE HAJLÍTÁSI SZILÁRDSÁG	49-80 Mpa	SIST EN ISO 178
WYTRZYMAŁOŚCNA ROZCIĄGANIE REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG	36-50 Mpa	SIST EN ISO 527-2
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU ALUNGIRE LA RUPERE SZAKÍTÁSI NYÚLÁS	0,50-0,90 %	SIST EN ISO 527-2
UDARNOŚĆ DURITATE SZIVÓSSÁG	3,0-6,0 kJ/m²	SIST EN ISO 179-1
TRWAŁOŚĆ (Bracol) DURITATE (după Barcol) KEMÉNYSÉG (Barcol)	58-64	SIST EN 59
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ COEFICIENTUL DE DILATARE LINIARĂ LINEÁRIS TÁGULÁSI EGYÜTTHATÓ	3,3-4,2 x 10 ⁻⁵ K ⁻¹	α (-20 °C - +50 °C)
ABSORPCJA WODY (po 24 godzinach) ADMISIA DE APĂ (după 24 de ore) VÍZFELVÉTEL (24 óra alatt)	0,03-0,05 %	SIST EN ISO 62 Metoda 1 SIST EN ISO 62 Metoda 1 SIST EN ISO 62 1. módszer
ODPORNOŚĆ NA PARĘ WODNĄ (1 godzina) REZISTENȚĂ LA EFECTUL VAPORILOR DE APA (1 ora) VÍZGŐZZEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (1 óra)	Ocena 5 – Brak widocznych zmian Nota 5 – Nici o schimbare vizibilă 5-ös osztályzat – Nincs látható elváltozás	SIST EN 438-2
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE GORĄCYCH NACZYŃ KUCHENNYCH REZISTENȚĂ LA EFECTUL RECIPIENTULUI CALD FORRÓ EDÉNYEKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	Ocena 5 – Brak widocznych zmian Nota 5 – Nici o schimbare vizibilă 5-ös osztályzat – Nincs látható elváltozás	SIST EN 438-2
ODPORNOŚĆ NA SKUTKI ŻARZĄCYCH SIĘ PAPIEROSÓW REZISTENȚĂ LA EFECTUL ȚIGĂRII APRINSE ÉGŐ CIGARETTÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	Ocena 4 – nieznaczna zmiana połysku, widoczna tylko pod pewnym kątem Nota 4 – modificare nesemnificativă a luciului, vizibilă doar dintr-un anumit unghi 4-es osztályzat – jelentéktelen fényességváltozás, amely csak bizonyos szögből látható	SIST EN 438-2
ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE REZISTENTA LA ATMOSFERILITATI LÉGKÖRI HATÁSOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	Bez zmian Nicio schimbare Nincs elváltozás	2 lata na zewnątrz Expus la exterior timp de 2 ani 2 évnél hosszabb kitettség után
KLASYFIKACJA REAKCJI MATERIAŁÓW NA OGIEŃ CLASIFICAREA RĂSPUNSULUI MATERIALULUI LA FOC TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYOZÁS	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
REZYSTANCJA POWIERZCHNIOWA REZISTENȚĂ LA SUPRAFATA FELÜLETI ELLENÁLLÁS	2,0 x 10 ¹¹ – 2,0 x 10 ¹² Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECYFICZNA REZYSTANCJA REZISTENȚĂ SPECIFICĂ LA ÎMPINGERE FAJLAGOS TERFOGATI ELLENÁLLÁS	7,9 x 10 ¹³ – 1,2 x 10 ¹⁴ Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ODPORNOŚĆ NA PRĄDY PELZAJĄCE REZISTENȚĂ ÎMPOTRIVA CURENȚILOR FLUENȚI KÜSZÓÁRAMOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
WZGLĘDNA STAŁA DIELEKTRYCZNA (Er) CONSTANTA DIELECTRICĂ RELATIVĂ (Er) RELATÍV DIELEKTROMOS ÁLLANDÓ (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
WSPÓŁCZYNNIK STRAT DIELEKTRYCZNYCH tg przy MHz FACTORUL PIERDERILOR DIELECTRICE tg la MHz DIELEKTROMOS VESZTESÉGI TÉNYEZŐ, MHz-en	2,8 x 10 ⁻³	DIN VDE 0303-4 IEC 250
KONTAKT Z ŻYWNOŚCIĄ CONTACTUL CU ALIMENTE ÉLELMISZERREL VALÓ ÉRINTKEZÉS	Zgodny z przepisami / Corespunde / Megfelelő	Zgodny z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011 (z poprawkami do 2018 r.) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004. Regulamentul (CE) nr. 10/2011 al Comisiei (astfel cum a fost modificat până în 2018) și Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului. A Bizottság 10/2011/EK rendelete (módosításokkal 2018-ig), valamint az Európai Parlament és Tanács 1935/2004/EK rendelete.

Dane nie dotyczą płyt ES i MF. Datele nu sunt valabile pentru plăcile CE și MF. Az adatok nem érvényesek az EK- és MF-lapokra.



CERTYFIKATY. CERTIFICATE. TANÚSÍTVÁNYOK.

Reakcja na ogień / Răspunsul la incendiu /



Wypożyczenie pojazdów / Echipamente pentru vehicule / A járművek berendezése



Emisje LZO / Emisiile de COV / VOC-kibocsátás



MED – wyposażenie łodzi / MED – Echipamente pentru nave / MED – Hajók felszerelése



ISO 9001, ISO 14001



Skuteczność antybakteryjna / Eficacitate antibacteriană / Antibakteriális hatékonyság



Kontakt z żywnością – Krajowe Laboratorium Zdrowia, Środowiska i Żywności / Contactul cu alimentele – Laboratorul Național pentru Sănătate, Mediu și Alimentație / Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülés – Nemzeti Egészségügyi, Környezetvédelmi és Élelmiszeripari Laboratórium



Elewacje i okładziny ściennie – Instytut Budownictwa Słowenii / Fațade și plăci de pereți – Institutul de inginerie civilă din Slovenia / Homlokzatok és falburkolatok – Zavod za gradbeništvo Slovenije



Deklaracja środowiskowa produktu – EPD / Declarația de mediu a produsului – EPD / Környezetvédelmi terméknyilatkozat – EPD



CONTENIDO RECICLADO / CONTEÚDO RECICLADO / CONTENUTO RICICLATO



ISO 19712



LEED



Deklaracja REACH / Declarația REACH / REACH-nyilatkozat



Project: Magyar Pénzmúzeum és látogatóközpont
Hungary
Architecture: Narmer Építészeti Stúdió
Photography: Alexandra Szűcs
Photography
Installation: Nezozen KFT



kerrock
by KOLPA



plkerrock.si
kerrock.eu
kerrock.hu

ID. 465884 2024/1

kolpa
Est. 1978

KOLPA, d.o.o. Metlika
Rosalnice 5,
SI 8330 Slovenija
Email: info@kolpa.si
Tel.: + 386 7 36 92 100

